Ensayo de estímulo con desmopresina y su administración

RECOMENDACIÓN 2A

sugiere

Declaraciones de buenas prácticas

diabetes insipidus

Terapia antitrombótica

RECOMENDACIÓN 3

sugiere

Observación

Declaraciones de buenas prácticas

Cirugía mayor

RECOMENDACIÓN 4A

sugiere ≥

RECOMENDACIÓN 4B

sugiere no ≥

Observaciones

≥

Cirugía menor/procedimientos invasivos

RECOMENDACIÓN 5A

sugiere ≥ ≥

Observaciones

≥

Ginecología: Flujo menstrual abundante

RECOMENDACIÓN 6A

sugiere

RECOMENDACIÓN 6B

sugiere

Observaciones

Declaraciones de buenas prácticas

Obstetricia: Anestesia neuroaxial

RECOMENDACIÓN 7

sugiere

Obstetricia: Manejo posparto

RECOMENDACIÓN 8

sugiere

Declaraciones de buenas prácticas

Valores y preferencias

		≥	≥	
		≥	≥	

$ α

$

Interpretación de recomendaciones sólidas y condicionales

sugiere

Cuadro 3

Implicaciones para	Recomendación sólida	Recomendación condicional

Revisión de documentos

Blood Advances

Cómo utilizar estas guías

Recomendaciones

Profilaxis

Otros criterios y consideraciones EtD

Cuadro 4

Option de concentré de FW	Descripción

Ensayo de estímulo con desmopresina y su administración

CI cj a_qm bc n_agc Ircq am I CTU ¹bc` cpÿ_ I jmq npmtccbmpcq bc _rc IagĄI kûbga_ pc_jgx_p s I c Iq_wm de estímulo con desmopresina y elegir un tratamiento para las hemorragias con base en los resultados bc bgafm c Iq_wm* Im pc_jgx_p cj c Iq_wm bc cqrÿ k sjm am I bcq k mnpcqg I_ w _b k g Igqrp_p rp_r_ k gc Irm am I am I ac Irp_bm bc DTU w-m ôagbm rp_ I cvô k gam* m Im pc_jgx_p cj c Iq_wm bc cqrÿ k sjm am I bcq k mnpcqg I_ w _b k g Igqrp_p rp_r_ k gc Irm c k nÿpgam am I bcq k mnpcqg I_=*

RECOMENDACIÓN 2A

sugiere

RECOMENDACIÓN 2B

sugiere no

Observaciones

≥

Declaraciones de buenas prácticas

diabetes insipidus

Resumen de las pruebas científicas

Beneficios

Otros criterios y consideraciones EtD

Conclusiones y necesidades de investigación para estas recomendaciones

Cuadro 5

Dominio	Descripción
	≥

Observación

Declaraciones de buenas prácticas

Resumen de las pruebas científicas

Beneficios, perjuicios y carga

Cirugía mayor

En el caso de pacientes con EVW que se someterán a cirugía mayor, ¿debería el nivel de FVIII mantenerse en ≥ .,3 . S%-kJ bsp_ lrc _j kc lmq rpcq bÿ_q bcqnsûq bc j_ agpseÿ_ m bc`cpÿ_ cj lgtcj bc actividad del FVW mantenerse en ≥ .,3 . S%-kJ bsp_ lrc _j kc lmq rpcq bÿ_q bcqnsûq bc j_ agpseÿ_=

RECOMENDACIÓN 4A

sugiere ≥

RECOMENDACIÓN 4B

sugiere ≥

Observaciones

≥

Resumen de las pruebas científcas

Conclusiones y necesidades de investigación para estas recomendaciones

Cirugía menor/procedimientos invasivos

En el caso de pacientes con EVW que se someterán a cirugías menores o procedimientos invasivos menores, ¿debería el nivel de FVW incrementarse a ≥.,3. S[-kJ &amlcj sqmw_ qc_ bc amlaclrp_bm bc DTU m bcqkmnpcqglc_' bc`cpÿ_ sq_pqc slc_ kmlmrcp_ng_ amlôagbm rp_lcvôkgam* m bc`cpÿ_ sq_pqc una terapia combinada incrementando el nivel de FVW a ≥.,3. S[-kJ &kcbg_lrc cj sqm bcw_ qc_ amlaclrp_bm bc DTU m bcqkmnpcqglc_'hslrm amlôagbm rp_lcvôkgam=*

RECOMENDACIÓN 5A

sugiere

RECOMENDACIÓN 5B

sugiere

≥

Observaciones

≥

Resumen de las pruebas científicas

$

Bene f cios, perjuicios y carga

≥

Conclusiones y necesidades de investigación para estas recomendaciones

Ginecología: Flujo menstrual abundante

*C l cj a_qm bc k sh cpcq am l CTU w ¬sh m k c l qrp s_j _ ` s l b_ l rc* ¹ bc ` c pÿ_ npcqa pg ` gp qc ôa gb m rp_ l cvô k gam**

Resumen de las pruebas científicas

Beneficios, perjuicios y carga

Npm«j_vgq

$

Obstetricia: Anestesia neuroaxial

CI cj a_qm bc kshcpcq amI CTU osc pcosgcpcI m bcqc_I _Icqrcqg_ Icspm_vg_j bsp_Irc cj n_prm ¿debería administrarse concentrado de FVW para lograr un nivel de actividad del FVW de 0.50 a 1.50 S6-kJ m bc </,3. S6-kJ=*

RECOMENDACIÓN 7

sugiere

Observaciones

Resumen de las pruebas científicas

Beneficios, efectos nefastes et contraintes.

Otros criterios y consideraciones EtD

Conclusiones y necesidades de investigación para esta recomendación

Obstetricia: Manejo posparto

CI cj a_qm bc ksh cpcq amI CTU ¹bc` cpÿ_ npcqapg` gpqc &m Im' ôagbm rp_ Icvô kgam bsp_ Irc cj ncpgmbm nmqn_prm=*

RECOMENDACIÓN 8

Declaraciones de buenas prácticas

Resumen de las pruebas científicas

$

Beneficios, perjuicios y carga

Otros criterios y consideraciones EtD

Conclusiones y necesidades de investigación para esta recomendación

Obstetricia: Anestesia Icspm_vg_j

$

Comentarios de terceros y novedades sobre estas guías

Agradecimientos

The Diagnosis, Evaluation, and Management of von Willebrand Disease

Autoría